



Dverné krídla EI/EW30-XPX

EI1 30-C3 D3, EI2 30-C3 D3, EW 30-C3 D3

s poldrážkou, šírka poldrážky 13 mm, **vonk. šírka = menovitá + 46 mm**

vnútorné, oddeľujúce priestory s rovnakými klim. podmienkami


delenie dverí pre zámkovú vložku: A1=14, B1=26

rozstup zámku 72 mm

do kovovej zárubne, za príplatok aj s panikovým zámkom, EI2 30-C3, EW 30-C3


do drevených protipož. zárubní

plné hladké, menovitá výška 1970 mm




povrch:	Biele lakované		Fóliované FPX		Fóliované FPX+		Laminované LPX		Laminované LPX+		Polypropylén.	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
menovitá šírka												
600, 700	134,50	161,40	138,80	166,56	154,20	185,04	158,00	189,60	173,40	208,08	170,80	204,96
800, 900	138,80	166,56	138,80	166,56	154,20	185,04	158,00	189,60	173,40	208,08	170,80	204,96
1 000, 1 100	198,60	238,32	205,00	246,00	220,40	264,48	247,70	297,24	263,10	315,72	260,50	312,60
1250, 1450	281,80	338,16	284,00	340,80	314,80	377,76	328,80	394,56	359,60	431,52	356,10	427,32
1 600	290,40	348,48	294,60	353,52	325,50	390,60	328,80	394,56	359,60	431,52	356,20	427,44


Fóliované povrchy, kolekcia FPX




Laminá LPX




Fóliované povrchy, kolekcia FPX+



Laminá LPX+



Polypropylénové fólie - štruktúrované, PPPX



Dverné krídla EI/EW30-XK

EI1 30-C4/D3, EW30-C4/D3, plné hladké

s poldrážkou, šírka poldrážky 15 mm, **vonk. šírka = menovitá + 50 mm**

vnútorné, oddeľujúce priestory s rovnakými klim. podmienkami

hmotnosť: 800/1970 – 33 kg, 900/1970 – 40 kg

28 dB

do kov. zárubne z plechu 1,5 mm.

Laminát

do drevených protipož. zárubní

plné hladké, menovitá výška 1970 mm


**Hrúbka 44 mm.
Dvere vyžadujú
presné osadenie
zárubne**

A1=14 mm

B1=30 mm

rozstup zámku 72 mm

Za príplatok je možný nástrek v RAL



povrch:	Biele striekané		Fóliované, FK		Laminované, LK1		Laminované, LK2		Laminované, LK3		Polypropylén. PPK	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
menovitá šírka												
600, 700	121,70	146,04	121,70	146,04	151,70	182,04	165,00	198,00	178,30	213,96	165,00	198,00
800, 900	121,70	146,04	121,70	146,04	151,70	182,04	165,00	198,00	178,30	213,96	165,00	198,00
1 000, 1 100	231,70	278,04	240,00	288,00	238,30	285,96	251,70	302,04	265,00	318,00	251,70	302,04
1250, 1450	236,70	284,04	245,00	294,00	315,00	378,00	341,70	410,04	368,30	441,96	341,70	410,04
1600	270,00	324,00	253,30	303,96	315,00	378,00	341,70	410,04	368,30	441,96	341,70	410,04



plné hladké, menovitá výška 2100 mm



Vysoké protipožiarne dvere

povrch:	nesym. delenia	Fóliované, FK		Laminované, LK1		Laminované, LK2		Laminované, LK3		Polypropylén. PPK	
menovitá šírka		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600, 700		173,80	208,56	216,70	260,04	235,70	282,84	254,80	305,76	235,70	282,84
800, 900		173,80	208,56	216,70	260,04	235,70	282,84	254,80	305,76	235,70	282,84
1250	700+500, 800+400	350,00	420,00	450,00	540,00	488,10	585,72	526,20	631,44	488,10	585,72
1450	800+600, 900+500	350,00	420,00	450,00	540,00	488,10	585,72	526,20	631,44	488,10	585,72
1600	900+650	361,90	434,28	450,00	540,00	488,10	585,72	526,20	631,44	488,10	585,72
1800		361,90	434,28	450,00	540,00	488,10	585,72	526,20	631,44	488,10	585,72

Laminá LK1		1/3 presklenie			
povrch:		EW30D3		EI30D3	
menovitá šírka		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600, 700, 800		603,30	723,96	725,00	870,00
900		656,70	788,04	835,00	1 002,00
1100		740,00	888,00	970,00	1 164,00
1250, 1450		1 150,00	1 380,00	1 361,70	1 634,04
1600		1 230,00	1 476,00	1 546,70	1 856,04



Laminá LK2		1/3 presklenie					
		odolnosť:		EW30D3		EI30D3	
menovitá šírka		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600, 700, 800		623,30	747,96	773,30	927,96		
900		671,70	806,04	853,30	1 023,96		
1100		756,70	908,04	988,30	1 185,96		
1250, 1450		1 236,70	1 484,04	1 508,30	1 809,96		
1600		1 266,70	1 520,04	1 583,30	1 899,96		

Zasklievacie lišty
sú z masívu,
sklo je číre,
8 mm hrubé.




Laminá LK1		Vertika				Vertikus				2/3 presklené			
odolnosť::		EW30D3		EI30D3		EW30D3		EI30D3		EW30D3		EI30D3	
menovitá šírka		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600, 700, 800		578,30	693,96	718,30	861,96	488,30	585,96	611,70	734,04	805,00	966,00	1 026,70	1 232,04
900		578,30	693,96	718,30	861,96	488,30	585,96	611,70	734,04	873,30	1 047,96	1 223,30	1 467,96
1100		663,30	795,96	803,30	963,96	571,70	686,04	696,70	836,04	1 020,00	1 224,00	1 455,00	1 746,00
1250, 1450		1 220,00	1 464,00	1 516,70	1 820,04	1 030,00	1 236,00	1 291,70	1 550,04	1 416,70	1 700,04	1 940,00	2 328,00
1600		1 220,80	1 464,96	1 516,70	1 820,04	1 030,00	1 236,00	1 291,70	1 550,04	1 620,00	1 944,00	2 206,70	2 648,04

Laminá LK2		Vertika				Vertikus				2/3 presklené			
odolnosť::		EW30D3		EI30D3		EW30D3		EI30D3		EW30D3		EI30D3	
menovitá šírka		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600, 700, 800		596,70	716,04	736,70	884,04	505,00	606,00	628,30	753,96	825,00	990,00	1 045,00	1 254,00
900		596,70	716,04	736,70	884,04	505,00	606,00	628,30	753,96	891,70	1 070,04	1 241,70	1 490,04
1100		678,30	813,96	821,70	986,04	590,00	708,00	715,00	858,00	1 038,30	1 245,96	1 473,30	1 767,96
1250, 1450		1 256,70	1 508,04	1 551,70	1 862,04	1 066,70	1 280,04	1 326,70	1 592,04	1 451,70	1 742,04	1 976,70	2 372,04
1600		1 256,70	1 508,04	1 551,70	1 862,04	1 066,70	1 280,04	1 326,70	1 592,04	1 655,00	1 986,00	2 241,70	2 690,04




Laminá LK3	Vertika				Vertikus				2/3 presklené					
	odolnosť::		EW30D3		EI30D3		EW30D3		EI30D3		EW30D3		EI30D3	
sv. šírka	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600, 700, 800														
900														
1100														
1250, 1450														
1600														


Laminá LK1



Laminá LK2



Laminá LK3



LK3 - Horizontálne vzory




Striekaný povrch
v odtieňoch podľa RAL.

Dvere s HPL
povrchom:
len do kovových
zárubní,
poldrážka
inofarebná.



Polypropylénové fólie - štruktúrované, PPK



V dvernom krídle je vložkový zámok a závesy v striebornej farbe. V cene nie je zárubňa, výbava a montáž.

Dekory si pozrite na vzorkách, farebné podanie v cenníku môže byť skreslené


Dvere sú určené do drevených protipožiarnych zárubní dodávaných spolu s krídlami, alebo do kovových zárubní podľa STN pre dvere s polodrážkou, z plechu hr. min 1,5 mm.

Drevené laminované protipožiariarne zárubne, kolekcia LK

Zmeny vyhradené. Aktualizované 12.02.2018

048 / 415 10 16, 0905 213 718, apex (zavináč) stavebna.sk

Cenník



Šírka: 600,
700, 800, 900




Šírka: 1250,
1450, 1600,
1800



menovitá výška 1970 mm

Označenie [mm]	Regulácia [mm]	Zárubne pre jednokrídlové dvere				Zárubne pre dvojkrídlové dvere			
		dekory LK1		dekory LK2, LK3		Dekory LK1		Dekory LK2, LK3	
		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
OZ-8	80 - 90	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-9	90 - 100	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-10	95 - 115	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-11	105 - 125	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-12	115 - 135	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-14	135 - 155	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-15	145 - 165	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-16	155 - 175	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-18	175 - 195	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-20	195 - 215	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-22	215 - 235	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-24	235 - 255	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-26	255 - 275	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-28	275 - 295	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-30	295 - 315	138,30	165,96	143,06	171,67	173,30	207,96	179,30	215,16
OZ-31	305 - 325	140,10	168,12	144,86	173,83	175,10	210,12	181,10	217,32
OZ-32	315 - 335	141,90	170,28	146,66	175,99	176,90	212,28	182,90	219,48
OZ-33	325 - 345	143,70	172,44	148,46	178,15	178,70	214,44	184,70	221,64
OZ-34	335 - 355	145,50	174,60	150,26	180,31	180,50	216,60	186,50	223,80
OZ-35	345 - 365	147,30	176,76	152,06	182,47	182,30	218,76	188,30	225,96
OZ-36	355 - 375	149,00	178,80	153,76	184,51	184,00	220,80	190,00	228,00
OZ-37	365 - 385	150,80	180,96	155,56	186,67	185,80	222,96	191,80	230,16
OZ-38	375 - 395	152,60	183,12	157,36	188,83	187,60	225,12	193,60	232,32



Rozmery stavebných otvorov pre štandardné otvory so špaletami, pre drevené zárubne:

šírka:

menovitá šírka zárubne + 110 mm

(800 + 110 = 910 mm)

(1250 + 110 = 1 360 mm)

výška:

pre menovitú výšku 1970 – 2 030 mm

pre menovitú výšku 1970 – 2 160 mm

od dokonč. podlahy!

www.stavebna.sk

Drevené laminované protipožiarne zárubne, kolekcia LK

Zmeny vyhradené. Aktualizované 12.02.2018

048 / 415 10 16, 0905 213 718, apex (zavináč) stavebna.sk

Vysoké zárubne



menovitá výška 2100 mm

Označenie [mm]	Regulácia [mm]	Zárubne pre jednorídlivé dvere								Zárubne pre dvojkrídlivé dvere			
		dekory LK1		dekory LK2		Dekory LK1		Dekory LK2		Dekory LK1		Dekory LK2	
		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
OZ-8	80 - 90	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-9	90 - 100	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-10	95 - 115	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-11	105 - 125	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-12	115 - 135	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-14	135 - 155	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-15	145 - 165	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-16	155 - 175	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-18	175 - 195	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-20	195 - 215	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-22	215 - 235	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-24	235 - 255	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-26	255 - 275	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-28	275 - 295	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-30	295 - 315	159,70	191,64	164,50	197,40	194,70	233,64	200,70	240,84				
OZ-31	305 - 325	161,50	193,80	166,30	199,56	196,50	235,80	202,50	243,00				
OZ-32	315 - 335	163,30	195,96	168,10	201,72	198,30	237,96	204,30	245,16				
OZ-33	325 - 345	165,10	198,12	169,90	203,88	200,10	240,12	206,10	247,32				
OZ-34	335 - 355	166,90	200,28	171,70	206,04	201,90	242,28	207,90	249,48				
OZ-35	345 - 365	168,70	202,44	173,50	208,20	203,70	244,44	209,70	251,64				
OZ-36	355 - 375	170,40	204,48	175,20	210,24	205,40	246,48	211,40	253,68				
OZ-37	365 - 385	172,20	206,64	177,00	212,40	207,20	248,64	213,20	255,84				
OZ-38	375 - 395	174,00	208,80	178,80	214,56	209,00	250,80	215,00	258,00				

Laminá LK1

Biela hladá	Buk	Dub	Jelša	Orech	Javor	Wenge	Sivá

Laminá LK2

Avola	Authentic	Bardolino	Natural	Nebraska	Antracit

Laminá LK3

Biely brest	Kubánsky dub	Fínska borovica	Bardolino horiz.	Dub príř. horiz.




LK3 - Horizontálne vzory

Kovové zárubne PCGA – pre protipožiarne dvere



Zmeny vyhradené. Aktualizované 12.02.2018

048 / 415 10 16, 0905 213 718, ap



Menovitá výška:		1 970 mm						2	
Typ:		PCgA 100		PCgA 150		PCgA 100		CgA-NT 164, 1,5 mm	
Typ:		CgA-NT 114, 1,5 mm		CgA-NT 164, 1,5 mm		CgA-NT 114, 1,5 r		CgA-NT 164, 1,5 mm	
Ústie zárubne:		100 mm		150 mm		100 mm			
Rozmer svetlá šírka	Rozmer vonk. šírka	so základným náterom bez DPH		so základným náterom s DPH		so základným náterom bez DPH		so základným náterom s DPI	
600	690	72,70	87,24	88,00	105,60	77,10	92,52		112,08
700	790	75,00	90,00	90,70	108,84	79,50	95,40		115,32
800	890	77,40	92,88	93,40	112,08	81,80	98,16		118,56
900	990	79,80	95,76	96,10	115,32	84,20	101,04		121,80
1 000	1 090	82,20	98,64	98,80	118,56				
1 100	1 190								
1 250	1 340	92,00	110,40	114,20	137,04				
1 450	1 540	96,80	116,16	119,80	143,76				
1 600	1 690	100,40	120,48	124,10	148,92				
Rozmer svetlá šírka	Rozmer vonk. šírka	v RAL bez DPH		v RAL s DPH		v RAL bez DPH		v RAL s DPI	
600	690	160,70	192,84	198,40	238,08				
700	790	166,10	199,32	204,60	245,52				
800	890	171,50	205,80	210,80	252,96				
900	990	176,90	212,28	216,20	259,44				
1 000	1 090	182,40	218,88	223,20	267,84				
1 100	1 190								
1 250	1 340								
1 450	1 540								
1 600	1 690								
Vonkajšia výška od nuly		2 015 mm						2	

Zárubňa môže byť bez zapustenia pod podlahu, alebo so zapustením 30 mm.
Zárubňa môže byť vyrobená aj na iné hrúbky múrov (iné ústie).



Rozmery stavebných otvorov pre PCgA, CgA-NT :

šírka: **svetlá šírka zárubne + min. 100 mm**
(800 + 100 = 900 mm)
výška: **svetlá výška zárubne + min. 50 mm od "0"**
(1970 + 50 = 2020 mm) **od dokonč. podlahy!**

Rozmery stavebných otvorov pre PCgA 15/30/30, CgA-NT 15/30/30 :

šírka: **svetlá šírka zárubne + min. 80 mm**
(800 + 80 = 880 mm)
výška: **svetlá výška zárubne + min. 40 mm od "0"**
(1970 + 40 = 2010 mm) **od dokonč. podlahy!**



me v
om počte

